

## **NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS**

Het college van de gemeente Zuidplas,

gelet op artikel 3, 9, 10, 11, 16, en 23 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zuidplas 2012;

besluit vast te stellen de volgende Nadere regels graven en grafbedekking Gemeente Zuidplas.

### **Artikel 1. Openstelling begraafplaatsen**

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks van 10.00 uur tot één uur na zonsondergang toegankelijk voor bezoekers.

### **Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven**

1. De eigen graven worden onderverdeeld in:
  - a. graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel bestemd voor het begraven van 1 lijk en het plaatsen van maximaal 3 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 3 overledenen;
  - b. graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk dan wel bestemd voor het begraven van 1 lijk en het plaatsen van 1 asbus met of zonder urn of het verstrooien van de as van 1 overledene.
2. Indien een eigen graf wordt geschud mogen maximaal 2 stoffelijke overschotten onderin bijeengebracht worden.

### **Artikel 3. Afmetingen van graven**

- a. Eigen graven hebben een afmeting van 200 x 100 cm.
- b. Eigen urnengraven hebben een oppervlakte van 1,5 vierkante meter.
- c. Een plek in een urnentuin heeft een oppervlakte van 1,5 vierkante meter.
- d. Particuliere gedenkplaatsen hebben een oppervlakte van 1,5 vierkante meter.

### **Artikel 4. De bezorging van het stoffelijk overschot**

Een lijk dient naar het graf geschouderd te worden. Het is niet toegestaan om het op een rijdende baar te vervoeren. De beheerder van de begraafplaats kan ontheffing verlenen van het verbod.

### **Artikel 5. De bezorging van as**

1. Eigen urnengraven zijn bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen met of zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen, een combinatie van beide is mogelijk;
2. Eigen urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van:
  - a. 5 jaar
  - b. 10 jaar
  - c. 15 jaar
  - d. 20 jaar
3. Plekken in de urnentuin, bestemd voor het plaatsen van ten hoogste 2 asbussen met urnen, worden uitgegeven voor de tijd van:
  - a. 5 jaar
  - b. 10 jaar
  - c. 15 jaar
  - d. 20 jaar
4. Urnennissen, bestemd voor de bijzetting van 1 of 2 asbus(sen) met urn per nis, worden uitgegeven voor de tijd van:
  - a. 5 jaar
  - b. 10 jaar
  - c. 15 jaar
  - d. 20 jaar

### **Artikel 6. Gedenkplaatsen**

1. Particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van:
  - a. 5 jaar
  - b. 10 jaar

- c. 15 jaar
- d. 20 jaar

2. Gedenkplaatsen zijn niet bestemd voor het verstrooien van as of het bijzetten of begraven van stoffelijke overschotten.

#### Artikel 7. Tijden voor opgravingen, herbegravingen en ruiming

Op werkdagen mogen werkzaamheden zoals opgravingen, herbegravingen en ruiming tussen 7.00 uur en 17.00 uur worden uitgevoerd.

#### Artikel 8. Aanvraag vergunning

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor een vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:
  - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  - b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  - c. de vermelding of de opschriften en figuratie(s) ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
  - d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
  - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
  - f. het totale gewicht van het gedenkteken inclusief de funderingsplaat.

#### Artikel 9. Gedenkteken

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, glas, roestvrij staal, keramiek of duurzame kunststoffen, die niet verkleuren, vorstbestendig zijn en niet breken.
2. Rechthebbenden en belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het naar behoren onderhouden van het gedenkteken.
- 3.

Toegestane afmetingen gedenkteken in cm	Lengte (maximaal)	Breedte (maximaal)	Hoogte (maximaal)	Dikte (minimaal) (van glas is de minimale dikte 1,9 cm)
Eigen graf	180	80	90	6 liggend of staand
Algemeen graf, bovenste graf Liggend, voorop graf geplaatst	50	50	Sokkel is $\leq$ 15 cm	6
Algemeen graf, onderste graf Staand of Liggend zoals bij bovenste graf, achterop graf geplaatst		50	50	4
Kindergraf tot 1 x 1 m	50	50	Sokkel is $\leq$ 15 cm	4
Kindergraf > 1 x 1 m	180	80	90	4
Urnengraf liggend	50	50	Sokkel is $\leq$ 15 cm	4
Urntuin	30	30	40	-
Particuliere gedenkplaats liggend	50	50	Sokkel is $\leq$ 15 cm	4
Verstrooiingsplaats	Gedenktegeltje wordt door gemeente geleverd			

#### **Artikel 10. Voorschriften voor plaatsing**

1. Grafbedekking dient op een onderplaat van beton met vlechtijzer te worden gemonteerd van minimaal 6 cm dikte.
2. Bij aan- en afvoer van grafbedekking mag geen schade ontstaan.
3. Het gedenkteken of grafbedekking moet veilig en schadeloos (ook op een later moment) verplaatst kunnen worden. Daarom moet(en) alle onderdelen van het gedenkteken stevig met elkaar verbonden zijn en de staande steen (indien van toepassing) met RVS-doken vanaf 8 mm op de fundering bevestigd worden. De doken moeten in beide onderdelen minimaal 4 cm diep gemonteerd worden.
4. Bij een algemeen graf, een urnengraf en gedenkplaats moet het gedenkteken met een uitsparing op de sokkel geplaatst worden zodat verschuiving niet mogelijk is.
5. Het plaatsen van grafbedekking mag slechts na vergunningverlening en niet eerder dan 8 weken na de laatste begraafing in het graf.
6. Degenen die werkzaamheden op of aan grafbedekking op de begraafplaatsen wil verrichten, moet dat vier werkdagen van tevoren melden aan de beheerder van de begraafplaats. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Afspraken op andere tijden zijn alleen in overleg mogelijk.

#### **Artikel 11. Losse bloemen, planten en grint**

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
2. Beplanting op een graf, die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 13 weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of de belanghebbende indien deze daartoe tevoren een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder.
3. Het is niet toegestaan om losse stenen, keitjes, grint, doek, kunststof, hout of betonbandjes op of rond het graf en op de paden te plaatsen.

#### **Artikel 12. Winterharde gewassen**

1. De winterharde gewassen mogen slechts in een pot op de graven geplant worden en mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte van het graf of grafbedekking kunnen worden gehouden.
2. De maximale hoogte van eigen beplanting is op alle soorten graven 60 cm.
3. De beplanting dient uitsluitend aan de voorzijde van het gedenkteken of grafbedekking of graf geplaatst te worden.
4. Het hebben van winterharde beplanting op het graf is alleen toegestaan in overleg met de beheerder. Alleen geschikte winterharde gewassen mogen worden geplaatst.

#### **Artikel 13. Bijzetting van stoffelijk overschot in een graf**

Voor en tijdens een begrafenis of een bijzetting kan het zijn, dat de beplanting of de grafbedekking tijdelijk verwijderd wordt van het bestaande of naast gelegen graf. Na de begrafenis wordt de situatie weer naar redelijkheid hersteld zoals de gemeente het heeft aangetroffen.

De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de beplanting die terug geplaatst is.

#### **Artikel 14. Slotbepalingen**

1. De Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen 2012 worden ingetrokken op de dag dat de nieuwe nadere regels van kracht zijn.
2. Deze nadere regels treden in werking een dag na bekendmaking.
3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels graven en grafbedekking Gemeente Zuidplas.

#### **Artikel 15. Overgangsbepaling**

1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen 2012 gelden als besluiten genomen krachtens deze nadere regels.
2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels een aanvraag om vergunning op grond van de Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen 2012 is ingediend

A13.002486

en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze nadere regels toegepast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013, Artikel 9, lid 3 is gewijzigd op 25 juni 2013.

de burgemeester

de secretaris,

K.J.G. Kats

J. Brinkman

## **TOELICHTING NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS**

### **Artikel 1. Openstelling begraafplaatsen**

Dit artikel spreekt voor zich.

### **Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven**

Lid 2 c: Het besluit op de aanvraag hangt af van de locatie van het betreffende graf, de bodemsituatie en eventuele termijnen van grafrust. Ook is het belangrijk te vermelden dat er extra kosten mee gemoeid zijn. Deze kosten worden in de verordening lijkbezorgingsrechten opgenomen.

### **Artikel 3. Afmetingen van graven**

B t/m d: De afmetingen variëren doordat de ligging in ronde gedeeltes van de begraafplaats geen vaste afmetingen toelaat. De toegestane omvang van 1,5 vierkante meter bepaalt de lengte en breedte.

### **Artikel 4. De bezorging van het stoffelijk overschot**

Het is aan de beheerder begraafplaats of er situaties zijn ontstaan, waardoor een rijdende baar gebruikt kan/moet worden.

### **Artikel 5. De bezorging van as**

Dit artikel spreekt voor zich.

### **Artikel 6. Gedenkplaatsen**

Hier kunnen gedenktekens geplaatst worden volgens de afmetingen gedenkteken urnengraf.

### **Artikel 7. Tijden voor opgravingen, herbegravingen en ruiming**

Dit artikel spreekt voor zich

### **Artikel 8 Aanvraag vergunning**

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (evt. vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdienen aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

### **Artikel 9. Gedenkteken**

Lid 3: In de tabel is in één oogopslag te zien wat de toegestane afmetingen per soort gedenkteken toegestaan is. Nieuw is dat de maximale dikte niet vastgelegd is en dat de gewichtsbepaling vervallen is. De gemeente gaat er vanuit dat de steenhouwers hun verantwoordelijkheid nemen voor wat kan per begraafplaats. Hieronder valt bijvoorbeeld wat voor gewicht de paden aankunnen. Door de verruiming van de afmetingen is het gebruik van een kei, rots en een roef op een eigen graf toegestaan. Op de andere graven kan op de verplichte sokkel eventueel een kleine kei of rots geplaatst worden.

### **Artikel 10. Voorschriften voor plaatsing**

Lid 1 Met de onderplaat wordt de fundatieplaat van gewapend beton bedoeld.

Lid 2: Het betreft hier voornamelijk schade aan de paden op de begraafplaats en aan omliggende gedenktekens

Lid 3: De doken moeten ervoor zorgen dat een gedenkteken veilig en schadeloos verplaatst kan worden.

Lid 5: Na de teraardebestelling is minimaal 8 weken nodig voor het inklinken van de bodem

### **Artikel 11. Losse bloemen, planten en grint**

Lid 2: In de dagelijkse praktijk rijzen er nog wel eens problemen over verwijderde bloemen en eenjarige planten zoals afrikanen en geraniums. Omdat de bloemen en planten eigendom zijn van de rechthebbenden of de belanghebbenden is een waarschuwing vooraf op zijn plaats. Het zou echter

veel te omslachtig zijn genoemde personen steeds per brief te waarschuwen dat de verwaarloosde planten of verwelkte bloemen zullen worden verwijderd.

Lid 3: Kiezels, (sier)grint mogen alleen op de fundatieplaat aangebracht worden. Dit om te voorkomen dat deze elementen in de grond terecht komen.

**Artikel 12. Winterharde gewassen**

Lid 2: Te hoge beplanting kan tot onveilige situaties leiden.

Lid 4: Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

**Artikel 13. Bijzetting van stoffelijk overschot in een graf**

De gemeente zal er alles aan doen om de beplanting, die teruggeplaatst moet worden, in een zo goed mogelijke staat te houden. Het kan echter voorkomen dat na terugplaatsing de beplanting niet meer aanslaat. Hiervoor neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid.

**Artikel 14. Slotbepalingen**

Dit artikel spreekt voor zich.

**Artikel 15. Overgangsbepaling**

Dit artikel spreekt voor zich.